



## Yenilenebilir Enerji - Güneş Enerjisi Sistemleri

# auroSTEP Paket Güneş Enerjisi Sistemleri



### auroSTEP Plus 150 lt. boiler + 1 kolektör

- > Paket sistem ile kolay montaj
- > Drainback sistemi ile donma ve kaynama koruma
- > Paket yapısı ile hızlı montaj
- > Çatılarda estetik görüntü
- > Max. 12 mt yükseklikte çalışma
- > Tak çalıştır
- > Yüksek verimli kolektör
- > Kombi ile entegrasyon
- > LCD ekranlı boiler ünitesi

Model	Montaj Tipi	Paket İçeriği	Max. Çalışma Yüksekliği	Ürün Kodu	Peşin Fiyat €	Vadeli Fiyat €
auroSTEP 150 T	Eğik çatı	150 lt Boyler - 1 adet VFK 135 D Kolektör - 1 adet Kolektör montaj profili - 1 adet Sensör bağlantı seti - 1 adet	8,5 mt	P1	2.095	2.158
auroSTEP 150 TP	Eğik çatı	150 lt Boyler - 1 adet VFK 135 D Kolektör - 1 adet Kolektör montaj profili - 1 adet Sensör bağlantı seti - 1 adet	12 mt	P2	2.171	2.236
auroSTEP 150 F	Düz çatı	150 lt Boyler - 1 adet VFK 135 D Kolektör - 1 adet Kolektör çatı montaj ayağı - 1 adet Kolektör montaj profili - 1 adet Sensör bağlantı seti - 1 adet	8,5 mt	P3	2.364	2.435
auroSTEP 150 FP	Düz çatı	150 lt Boyler - 1 adet VFK 135 D Kolektör - 1 adet Kolektör çatı montaj ayağı - 1 adet Kolektör montaj profili - 1 adet Sensör bağlantı seti - 1 adet	12 mt	P4	2.449	2.522

- Düz çatı modellerinde, düz çatı montaj ayağı fiyata dahildir.
- Eğik çatı uygulamalarında çatı montaj ayağı fiyata dahil değildir.
- Eğik çatı uygulamalarında çatı tipine göre 1 adet çatı montaj ayakları seti ilave ediniz.
- auroSTEP 150 modellerine takviye ısıtıcı olarak sadece kombi ve ani su ısıtıcı bağlanabilmektedir.
- Max. çalışma yüksekliği boilerin altı ile kolektörün üst noktası arasındaki mesafedir.



### auroSTEP Plus çift serpantinli 250 lt. boiler + 2 kolektör

- > Paket sistem ile kolay montaj
- > Drainback sistemi ile donma ve kaynama koruması
- > Paket yapısı ile hızlı montaj
- > Çatılarda estetik görüntü
- > Max. 12 mt yükseklikte çalışma
- > Tak çalıştır
- > Yüksek verimli kolektör
- > Isıtma cihazı ile entegrasyon
- > LCD ekranlı boiler ünitesi

Model	Montaj Tipi	Paket İçeriği	Max. Çalışma Yüksekliği	Ürün Kodu	Peşin Fiyat €	Vadeli Fiyat €
auroSTEP 250 T	Eğik çatı	250 lt Boyler - 1 adet VFK 135 D Kolektör - 2 adet Kolektör montaj profili - 2 adet Sensör bağlantı seti - 1 adet	8,5 mt	P5	3.168	3.263
auroSTEP 250 TP	Eğik çatı	250 lt Boyler - 1 adet VFK 135 D Kolektör - 2 adet Kolektör montaj profili - 2 adet Sensör bağlantı seti - 1 adet	12 mt	P6	3.273	3.371
auroSTEP 250 F	Düz çatı	250 lt Boyler - 1 adet VFK 135 D Kolektör - 2 adet Kolektör çatı montaj ayağı - 2 adet Kolektör montaj profili - 2 adet Sensör bağlantı seti - 1 adet	8,5 mt	P7	3.514	3.619
auroSTEP 250 FP	Düz çatı	250 lt Boyler - 1 adet VFK 135 D Kolektör - 2 adet Kolektör çatı montaj ayağı - 2 adet Kolektör montaj profili - 2 adet Sensör bağlantı seti - 1 adet	12 mt	P8	3.619	3.727





- Düz çatı modellerinde, düz çatı montaj ayağı fiyata dahildir.
- Eğik çatı uygulamalarında çatı montaj ayağı fiyata dahil değildir.
- Eğik çatı uygulamalarında çatı tipine göre 2 adet çatı montaj ayakları seti ilave ediniz.
- auroSTEP 250 modellerine takviye ısıtıcı olarak sadece ısıtma cihazı ve kazan bağlanabilmektedir.
- Max. çalışma yüksekliği boilerin altı ile kolektörün üst noktası arasındaki mesafedir.



Yenilenebilir Enerji - Güneş Enerjisi Sistemleri


# auroSTEP Paket Güneş Enerjisi Sistemleri

## auroSTEP Aksesuarlar

Aksesuar	Açıklama	Ürün Kodu	Peşin Fiyat €	Vadeli Fiyat €
	<b>Bakır Boru Bağlantı Seti</b> > Boyler ve kolektör arasındaki bağlantı için kullanılan set.	10 mt. 302359 20 mt. 302360	131 263	135 270
	<b>Eğik Çatı Montaj Ayağı</b> > Kiremit ve şingil çatılarda, çatıya uygun kolektör montaj ayakları.	P Tipi (set'de 4 adet) 20055174 S Tipi (set'de 4 adet) 20055184 S Tipi Çiftli (set'de 2 adet) 20059895 P Tipi Çiftli (set'de 2 adet) 20059896 Onduline Tip 20059897	126 119 75 85 135	130 122 77 88 139
	<b>Termostatik Vana</b> > Sabit sıcaklık ayarlaması için kullanılan termostatik vana (haşlama koruma).	306254	60	62
	<b>Solar Sıvısı</b> > Solar sistemler için özel sıvı - 10 lt.	302363	26	27

## auroSTEP Örnek Uygulama Paketi 1


- > 2 kişilik aile için
- > Eğik çatı tip
- > Kiremit çatı
- > Max. 8,5 mt. boyler ile kolektör arası mesafe
- > Kombiye entegre

Açıklama	Ürün Kodu	Peşin Fiyat €
 <b>auroSTEP 150 T</b> 150 lt Boyler - 1 adet VFK 135 D Kollektör - 1 adet Kolektör montaj profili - 1 adet Sensör bağlantı seti - 1 adet	P1	2.095
Çatı Montaj Ayağı (P tipi)	20055174	126
Bakır Boru Seti (10 mt.)	302359	131
Termostatik Karıştırıcı Vana	306254	60
<b>TOPLAM</b>		<b>2.412</b>

- Sisteme 1 adet on/off üç yollu vana ilave edilmelidir.

## auroSTEP Örnek Uygulama Paketi 2

- > 4 kişilik aile için
- > Düz çatı tip
- > Max. 12 mt. boyler ile kolektör arası mesafe
- > Isıtma cihazına entegre

Açıklama	Ürün Kodu	Peşin Fiyat €
 <b>auroSTEP 250 FP</b> 250 lt Boyler - 1 adet VFK 135 D Kollektör - 2 adet Kolektör çatı montaj ayağı - 2 adet Kolektör montaj profili - 2 adet Sensör bağlantı seti - 1 adet	P8	3.619
Bakır Boru Seti (20 mt.)	302360	263
Termostatik Karıştırıcı Vana	306254	60
<b>TOPLAM</b>		<b>3.942</b>

